

Unipol*Rental*

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

CAPITOLATO TECNICO 2022 VEICOLI COMMERCIALI

Elementi Esterni MEZZI FURGONATI / AUTOCARRI

Normale Usura



Scheggiature di dimensioni inferiori a 3 mm e inferiori al 30% dell'area dell'elemento. Nessun danneggiamento al film di vernice e/o principio di corrosione.



Bolli o graffi che non abbiano intaccato il film di vernice.



Massimo n. 5 bolli di dimensioni minori a 10 mm e senza sbocco del film di vernice.

Elementi Esterni MEZZI FURGONATI / AUTOCARRI

Normale Usura



Riparazioni eseguite a regola d'arte.



ELEMENTI DI MATERIALE PLASTICO NON VERNICIATO: Abrasione/Riga di estensione inferiore a 10 cm e/o di numero massimo alle 3 unità per elemento. Nessuna deformazione e/o incisione.



ELEMENTI DI MATERIALE PLASTICO VERNICIATO: Scalfittura/Abrasione di dimensione inferiore a 10 cm senza intacco del film di vernice e/o in numero massimo alle 3 unità per elemento. Nessuna presenza di asportazione di materiale e/o di deformazioni e/o incisioni.

Elementi Esterni MEZZI FURGONATI / AUTOCARRI

Normale Usura



La carrozzeria dovrà essere libera di qualsiasi adesivo aziendale e/o vetrofania. Il veicolo dovrà essere riconsegnato pulito internamente ed esternamente.

Elementi Esterni MEZZI FURGONATI / AUTOCARRI

Normale Usura



Nessuna deformazione sui passaruota interni



Graffi e/o abrasioni senza principio di corrosione




Pavimento centrale senza deformazioni, fori, lacerazioni.

Area di carico MEZZI FURGONATI

Normale Usura



Rivestimenti interni senza rotture



Piccole deformazioni positive o negative delle parti interne di carrozzeria inferiori al 25% dell'area e non compromettano la funzionalità/sicurezza.



Guarnizioni in buono stato.

Area di carico MEZZI CON SPONDE

Normale Usura



In caso di veicoli con sponde, sono accettati graffi e/o abrasioni che non superino il 30% dell'area dell'elemento e che non sia compromessa la loro funzionalità



Sono accettate piccole ammaccature (interne/esterne) e piccole rientranze che non superino il 30% dell'area.

Cristalli e Fari

Normale Usura



Piccole scheggiature (diametro inferiore a 2 mm) fuori dal campo visivo ed in numero inferiore a 5 unità.



PROIETTORE: Lievi graffi, abrasioni o scheggiature inferiori a 10 cm e/o in numero massimo a 3 unità per elemento;

FANALE POSTERIORE /FENDINEBBIA: Lievi graffi, abrasioni o scheggiature inferiori a 10 cm e/o in numero massimo a 3 unità per elemento;

Pneumatici

Normale Usura



Restituzione con equipaggiati Pneumatici Invernali (M+S)



Battistrada residuo superiore a 2 mm



Conforme alle omologazioni del costruttore

Elementi Interni

Normale Usura



Fori/bruciature sui cuscini sedili inferiori a 5mm e che non evidenzino l'imbottitura.



Nessuna scucitura



Console cruscotto senza fori e/o abrasioni.

Elementi Esterni MEZZI FURGONATI / AUTOCARRI

Danno



Scheggiature di dimensioni maggiori a 3 mm e superiori a 30% dell'area dell'elemento. Qualsiasi scheggiatura che abbia intaccato il film di vernice, con principio di corrosione



Graffi o bolli che abbiano intaccato il film di vernice.



Bolli in numero superiore a 5; di dimensioni maggiori a 10 mm. Sbecco del film di vernice.

Elementi Esterni MEZZI FURGONATI / AUTOCARRI


Danno



Tutte le riparazioni non eseguite a regola d'arte.



ELEMENTI DI MATERIALE PLASTICO NON VERNICIATO: Abrasione/Riga di estensione massima superiore a 10 cm e/o di numero superiore alle 3 unità per elemento. Qualsiasi deformazione e/o incisione.



ELEMENTI DI MATERIALE PLASTICO VERNICIATO: Scalfittura/Abrasione di dimensione massime complessive superiori a 10 cm senza intacco del film di vernice e/o in numero superiore alle 3 unità per elemento. Tutti i graffi o attriti, di qualsiasi lunghezza, con asportazione di materiale; qualsiasi deformazione e/o incisione.

Elementi Esterni MEZZI FURGONATI / AUTOCARRI

Danno



ADESIVI o VERNICIATURE PUBBLICITARI SULLA CARROZZERIA: se il particolare non è gravato da altri danni, sarà valorizzata PER GLI ADESIVI la rimozione degli stessi ed assunta riserva su eventuali danni occulti, mentre per verniciature pubblicitarie sarà applicata la VERINICIATURA del particolare interessato

ADESIVI / VETROFANIE SUI VETRI: sarà valorizzata la rimozione degli stessi ed assunta riserva per eventuali residui/ abrasioni / tracce occulte.

Area di carico MEZZI FURGONATI

Danno



Deformazione dei passaruota interni




Abrasioni o graffi con principio di corrosione



Fori, strappi, lacerazioni, gravi deformazioni del pavimento di carico o dei relativi rivestimenti

Area di carico MEZZI FURGONATI

Danno



Rivestimenti interni rotti o mancanti



Piccole deformazioni positive o negative delle parti interne di carrozzeria e che superino il 25% dell'area e/o compromettano la funzionalità/sicurezza.



Guarnizioni Rotte

Area di carico MEZZI CON SPONDE

Danno



Veicoli con sponde: graffi e/o abrasioni che superino il 30% dell'area dell'elemento. Ogni anomalie che abbia compromesso la funzionalità di elementi



Ammaccature (interne/esterne) e/o piccole rientranze superino il 30% dell'area dell'elemento interessato.



Non accettate ammaccature e/o rientranze che compromettono la funzionalità/sicurezza dell'elemento.

Cristalli e Fari



Danno

Scheggiatura sul parabrezza di dimensioni: inferiori o uguale ad 1 cm fuori dal campo visivo (qualora sia tecnicamente fattibile, sarà prevista la riparazione dell'elemento a vantaggio della sostituzione, con costo forfettario inferiori a 1 cm all'interno del campo visivo del conducente (SOSTITUZIONE ELEMENTO); superiori a 1 cm sia fuori che dentro il campo visivo (SOSTITUZIONE ELEMENTO); Elemento non conforme o con riparazioni mal eseguite o riparazioni che interessano il campo visivo del conducente; Elementi rotti, incrinati con scalfitture. Scheggiature di (diametro minore o uguale a 2mm) in numero complessivo massimo superiore a 5 unità (sia dentro che fuori il campo visivo).

PROIETTORE: Lievi graffi, abrasioni o scheggiature superiori a 10 cm e/o superiori a 3 unità per elemento; (nei casi ove tecnicamente possibile, sarà valutata la riparazione a vantaggio della sostituzione);

FANALE POSTERIORE / FENDINEBBIA: Graffi, abrasioni o scheggiature estese/profonde superiori a 10 cm di dimensione e/o superiori a 3 unità.

Elementi rotti, con graffi profondi, cretati;

Coppa Ruota / Dischi in Ferro

Danno



Coppa Ruota: Distacchi di Materiale;
Elementi rotti, mancanti o non conformi;



Cerchio in ferro: Rotture; Deformazioni;
Incrinature;
Tracce evidenti di corrosione; Elemento
non conforme

Cerchio ruota in Lega

Danno



Abrasioni e/o graffi di dimensioni complessive superiori a 5 cm;



Distacchi di materiale (qualora non sia pregiudicata la sicurezza, sarà valutata la riparazione a vantaggio della sostituzione);



Incrinature e deformazioni;
Elementi non conformi

Pneumatici

Danno



Usura anomala, distacchi di materiale, tagli, strappi, foratura;



Battistrada residuo minore di 2 mm (sui tre quarti centrali di battistrada);




Non conforme alle omologazioni del costruttore.

In caso di sostituzione di uno pneumatico, lo scarto massimo ammissibile tra i due pneumatici sullo stesso asse non deve essere superiore ai 2 mm (Nel caso specifico si applicherà la sostituzione di entrambi gli Pneumatici sullo stesso asse).

Elementi Interni

Danno



Bruciatura con diametro maggiore a 5 mm ed inferiore o uguale a 10 mm.

Se tecnicamente fattibile, sarà privilegiata la riparazione a vantaggio della sostituzione considerando parametri tecnico/estetico/economici;




Bruciatura con diametro > 10 mm. Sarà prevista sempre la sostituzione dell'elemento.



Scuciture: se tecnicamente fattibile, sarà privilegiata la riparazione a vantaggio della sostituzione considerando parametri tecnico/estetico/economici;

Elementi Interni

Danno



Bruciatore maggiori alle 2 unità per elemento (qualsiasi diametro)



Tagli, strappi elementi moquette e/o tessuto/ pelle;



Elementi rotti, mancanti o non conformi;

Elementi Interni

Danno



Macchie indelebili;



Tutte le riparazioni non eseguite a regola d'arte;



Fori sul cruscotto/console.
Se tecnicamente fattibile, sarà privilegiata la riparazione a vantaggio della sostituzione considerando parametri tecnico/estetico/economici; Se il foro risulta in corrispondenza di elementi preposti alla sicurezza (tipo airbag), sarà sempre sostituito l'elemento

Elementi Meccanici



Danno

Ogni anomalia riscontrabile alle parti meccaniche sarà annotata sul Verbale di Restituzione e Stato d'Uso, se possibile sarà valorizzata e comunque indicata con riserva per successivi o ulteriori controlli.

Sarà prestata particolare attenzione a:
accensione di particolari spie nel quadro strumenti;
evidenti perdite di liquido (olio motore, liquido freni, refrigerante, altri);
rumorosità anomala all'avviamento del veicolo;
evidenti non conformità degli elementi meccanici rispetto alle dotazioni fornite in origine;
mancato rispetto della manutenzione programmata;
urti visibili a livello del sottoscocca;

Le Immagini degli esempi hanno il solo scopo di presentare la fattispecie di anomalie riscontrabili (non sono da considerarsi esaustive).